


Les haies fruitières en milieu agricole



Source de possibles
couesnon-mb.fr

La biodiversité et le paysage

De l'échelle européenne à la région BZH


Figure 4 : Illustration des continuités écologiques bocagères d'importance nationale pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Continuité bocagère (à distinction de couleur à simplement pour but d'améliorer la lisibilité de la carte) ① Bocage breton : de Quimper à Angers et de Brest à Laval. ② Axe bocager depuis le Cotentin jusqu'au Massif central. ③ Axe bocager depuis la Sarthe jusqu'à la Belgique. ④ Axe bocager depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à l'ouest d'Agen. | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Axe bocager des plateaux pyrénéens jusqu'au Rhône. ⑥ Complexe bocager du Massif central et de sa périphérie. ⑦ Axes bocagers du sud-ouest entre Massif central et Pyrénées. ⑧ Secteurs bocagers de l'est de la France. ⑨ Axe bocager de Dijon jusqu'à la Thiérache. |
|---|---|

NB : Cette illustration, compte tenu de l'échelle nationale et du type de représentation retenue, ne doit pas être interprétée de manière stricte et ne peut justifier la mise en place de mesures réglementaires.

Figure 5 : Illustration des voies d'importance nationale de migrations de l'avifaune pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue



- | | |
|--|---|
| <p>Probabilité de passage :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Forte — Moyenne — Faible <ul style="list-style-type: none"> ① Littoral atlantique, traversée de Bretagne puis de la Manche jusqu'à Normandie. ② Littoral breton comme croisé de l'axe majeur 1. ③ Poursuite de l'axe 1 le long du littoral de la Manche puis vers le nord de l'Europe. ④ Axe nord-ouest => nord-est reliant l'embouchure de la Loire à la Belgique. ⑤ Cours de la Loire jusqu'à Orléans rejoignant ensuite la Seine. ⑥ Axe reliant la péninsule ibérique et la frontière franco-allemande, par la Méditerranée, le couloir rhodanien et les corridors du Jura. | <ul style="list-style-type: none"> ⑦ Déterminé de la continuité ⑥ par le bassin rhodanien. ⑧ Voie secondaire à la continuité ⑥ rejoignant directement le nord. ⑨ Voie en provenance de Méditerranée et de la Corse. ⑩ Littoral méditerranéen reliant l'Espagne à l'Italie. ⑪ Axe depuis les Pyrénées orientales jusqu'à Orléans. ⑫ Axe Pyénéen orientales - Estuaire de la Garonne. ⑬ Axe Europe du nord-France. ⑭ Axe nord-est-ouest passant par le sud du Massif Central. ⑮ Axe nord-est-ouest passant par le centre du Massif Central. ⑯ Axe nord-est-ouest passant par le nord du Massif Central. |
|--|---|

NB : Cette illustration, compte tenu de l'échelle nationale et du type de représentation retenue, ne doit pas être interprétée de manière stricte et ne peut justifier la mise en place de mesures réglementaires.

La biodiversité et le paysage

Sur le terrain: les vergers

92% Haute-tige

849 parcelles
269 ha
1% SAU



Auteur : NOURY S.



a. Des constats

Des vergers vieillissants et disparaissant

Une non valorisation des pommes

Des vergers conservatoires abandonnés

Perte de la valorisation du cidre

Des stigmates du pommé

Disparition des productions fruitières (450 000 ha) au Sud de la Loire
(dérèglement climatique, intempéries, gel, etc)

Tensions sur le filières fruitières

Effet Covid, crise Ukraine, etc.



a. Des solutions

Implantation de fruitiers au Nord de la Loire
Valoriser les productions locales en les amplifiant
Animer tout azimut: plantation, greffage, taille, etc.



